



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
СЕВЕРНЫЙ и ОКРУЖНОЙ (КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ) ФИЛИАЛЫ
Аккредитованный Объединенный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Почтовый адрес: 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, 1. 619000 г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8

Тел./факс: (342) 239-34-09, факс: (342) 239-34-11, тел./ факс филиалов (34253) 4-22-32/(34260) 4-53-58).

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U23700), р/с 40501810965772300004 в Отделении Пермь г.Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HE30

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ОИЛЦ

Е. Е. Молокова

3 сентября 2019 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7.2996

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. Юридический адрес: 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. Наименование образца (пробы): Вода источников централизованного водоснабжения
4. Место отбора: Юрлинский район, д.Дубровка, водозаборная скважина № 5185, кран
5. Условия отбора, доставки
Время и дата отбора: 29.08.2019 с 12:05 до 12:08
Ф.И.О., должность: Фирсов Е. А., помощник врача по коммунальной гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 29.08.2019 18:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 ""Вода. Общие требования к отбору проб"".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № КД01115-Д от 31.05.2019
Заявление(заявка) вх. № 466-ОФ от 29.05.2019
Пробы отобраны в присутствии мастера по водопроводу А.Н. Бусова
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
8. Код образца (пробы): лсги.19.2996 СЭО 7/48

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил: 29.08.2019 18:10 Код образца (пробы) 2996 испытания проведены по адресу: 619000 Пермский край, г.Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 29.08.2019 18:10 дата выдачи результата 30.08.2019 14:17					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Васькина С. В., заведующая санитарно-гигиенической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Фирсов Е. А., помощник врача по коммунальной гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь ул. Куйбышева 50
Фактический адрес: Россия, 619000, г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8 тел./факс (34260) 4-55-37, факс (34260) 4-53-58
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермской области (Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U24460) р/сч 40501810965772300004, в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Перми БИК 045773001, ОКПО 78871247, ОКТМО 57701000

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

Утверждаю:

Главный врач Окружного
(Коми-Пермяцкого) филиала ФБУЗ
Центра гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае

В.Д.Климова

3 сентября 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7.2996 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 7.2996 от 3 сентября 2019 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. Юридический адрес: 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. Наименование образца (пробы): Вода источников централизованного водоснабжения
4. Место отбора: Юрлинский район, д.Дубровка, водозаборная скважина № 5185, кран
5. Дополнительные сведения: договор № КД01115-Д от 31.05.2019
Заявление(заявка) вх. № 466-ОФ от 29.05.2019
Пробы отобраны в присутствии мастера по водопроводу А.Н. Бусова

6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 2996 "Вода источников централизованного водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач-эпидемиолог

Лесникова Т. И.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
СЕВЕРНЫЙ и ОКРУЖНОЙ (КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ) ФИЛИАЛЫ
Аккредитованный Объединенный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Почтовый адрес: 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, 1. 619000 г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8

Тел./факс: (342) 239-34-09, факс: (342) 239-34-11, тел./ факс филиалов (34253) 4-22-32/(34260) 4-53-58).

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U23700), р/с 40501810965772300004 в Отделении Пермь г.Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HE30

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ОИЛЦ

Е. Е. Молокова

3 сентября 2019 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7.2997

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. Юридический адрес: 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. Наименование образца (пробы): Вода источников централизованного водоснабжения
4. Место отбора: Юрлинский район, д.Дубровка, водозаборная скважина № 5185, кран
5. Условия отбора, доставки
Время и дата отбора: 29.08.2019 с 12:08 до 12:18
Ф.И.О., должность: Фирсов Е. А., помощник врача по коммунальной гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 29.08.2019 18:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 ""Вода. Общие требования к отбору проб"", ГОСТ 31942-2012(ИСО 19458:2006) ""Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № КД01115-Д от 31.05.2019
Заявление(заявка) вх. № 466-ОФ от 29.05.2019
Пробы отобраны в присутствии мастера по водопроводу А.Н. Бусова
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
п. 3.3, 3.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
8. Код образца (пробы): лфх.МБ.19.2997 СЭО 7/48

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил: 29.08.2019 18:10 Код образца (пробы) 2997 испытания проведены по адресу: 619000 Пермский край, г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 29.08.2019 18:10 дата выдачи результата 02.09.2019 16:19					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	8,0±0,1	6 - 9	РД 52.24.495-2017
2	Жесткость общая	°Ж	3,5±0,5	не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм3	менее 0,02	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000
4	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	292±26	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
5	Окисляемость перманганатная	мгО2/дм3	0,27±0,05	не более 5	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
6	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/дм3	менее 0,01	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95
7	Фенольный индекс	мг/дм3	менее 0,002	не более 0,25	ПНД Ф 14.1:2.105-97
Ответственный: Васькина С. В., заведующая санитарно-гигиенической лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил: 29.08.2019 18:10 Код образца (пробы) 2997 испытания проведены по адресу: 619000 г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 29.08.2019 18:10 дата выдачи результата 02.09.2019 13:20					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Кетова Е. О., заведующая микробиологической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Фирсов Е. А., помощник врача по коммунальной гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь ул. Куйбышева 50

Фактический адрес: Россия, 619000, г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8 тел./факс (34260) 4-55-37, факс (34260) 4-53-58
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермской области (Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U24460) р/сч 40501810965772300004, в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Перми БИК 045773001, ОКПО 78871247, ОКТМО 57701000

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

Утверждаю:

Главный врач Окружного
(Коми-Пермяцкого) филиала ФБУЗ
Центра гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае

В.Д.Климова

3 сентября 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7.2997 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 7.2997 от 3 сентября 2019 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МКУ "Юрлинское ЖКХ"

2. Юридический адрес: 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.

3. Наименование образца (пробы): Вода источников централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Юрлинский район, д.Дубровка, водозаборная скважина № 5185, кран

5. Дополнительные сведения: договор № КД01115-Д от 31.05.2019

Заявление(заявка) вх. № 466-ОФ от 29.05.2019

Пробы отобраны в присутствии мастера по водопроводу А.Н. Бусова

6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: п. 3.3, 3.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 2997 "Вода источников централизованного водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3, 3.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач-эпидемиолог

Лесникова Т. И.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
СЕВЕРНЫЙ и ОКРУЖНОЙ (КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ) ФИЛИАЛЫ
Аккредитованный Объединенный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Почтовый адрес: 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, 1. 619000 г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8

Тел./факс: (342) 239-34-09, факс: (342) 239-34-11, тел./ факс филиалов (34253) 4-22-32/(34260) 4-53-58).

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U23700), р/с 40501810965772300004 в Отделении Пермь г.Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HE30

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ОИЛЦ

Е. Е. Молокова

3 сентября 2019 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7.2998**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. **Юридический адрес:** 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. **Наименование образца (пробы):** Вода централизованных систем водоснабжения
4. **Место отбора:** Юрлинский район, д.Дубровка, врк ул.Молодежная, д.3
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 29.08.2019 с 12:21 до 12:31
Ф.И.О., должность: Фирсов Е. А., помощник врача по коммунальной гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 29.08.2019 18:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 ""Вода. Общие требования к отбору проб"", ГОСТ 31942-2012(ИСО 19458:2006) ""Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № КД01115-Д от 31.05.2019
Заявление(заявка) № 466-ОФ от 29.05.2019
Пробы отобраны в присутствии мастера по водопроводу А.Н. Бусова
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
п. 3.3, 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
8. **Код образца (пробы):** лсги.МБ.19.2998 СЭО 7/48

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил: 29.08.2019 18:10 Код образца (пробы) 2998 испытания проведены по адресу: 619000 Пермский край, г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 29.08.2019 18:10 дата выдачи результата 30.08.2019 14:18					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Васькина С. В., заведующая санитарно-гигиенической лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил: 29.08.2019 18:10 Код образца (пробы) 2998 испытания проведены по адресу: 619000 г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 29.08.2019 18:10 дата выдачи результата 02.09.2019 13:20					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Кетова Е. О., заведующая микробиологической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Фирсов Е. А., помощник врача по коммунальной гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь ул. Куйбышева 50

Фактический адрес: Россия, 619000, г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8 тел./факс (34260) 4-55-37, факс (34260) 4-53-58
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермской области (Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U24460) р/сч 40501810965772300004, в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Перми БИК 045773001, ОКПО 78871247, ОКТМО 57701000

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

Утверждаю:
Главный врач Окружного
(Коми-Пермяцкого) филиала ФБУЗ
Центра гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае

В.Д.Климова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7.2998 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 7.2998 от 3 сентября 2019 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. Юридический адрес: 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. Наименование образца (пробы): Вода централизованных систем водоснабжения
4. Место отбора: Юрлинский район, д.Дубровка, врк ул.Молодежная, д.3
5. Дополнительные сведения: договор № КД01115-Д от 31.05.2019
Заявление(заявка) вх. № 466-ОФ от 29.05.2019
Пробы отобраны в присутствии мастера по водопроводу А.Н. Бусова
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: п. 3.3, 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 2998 "Вода централизованных систем водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3, 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач-эпидемиолог _____

Лесникова Т. И.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
СЕВЕРНЫЙ и ОКРУЖНОЙ (КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ) ФИЛИАЛЫ
Аккредитованный Объединенный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Почтовый адрес: 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, 1. 619000 г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8

Тел./факс: (342) 239-34-09, факс: (342) 239-34-11, тел./ факс филиалов (34253) 4-22-32/(34260) 4-53-58).

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U23700), р/с 40501810965772300004 в Отделении Пермь г.Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HE30

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ОИЛЦ

Е. Е. Молокова

3 сентября 2019 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7.2999

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. Юридический адрес: 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. Наименование образца (пробы): Вода источников централизованного водоснабжения
4. Место отбора: Юрлинский район, д.Лопва, водозаборная скважина № 3839, кран
5. Условия отбора, доставки
Время и дата отбора: 29.08.2019 с 12:50 до 12:53
Ф.И.О., должность: Фирсов Е. А., помощник врача по коммунальной гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 29.08.2019 18:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 ""Вода. Общие требования к отбору проб"".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № КД01115-Д от 31.05.2019
Заявление(заявка) вх. № 466-ОФ от 29.05.2019
Пробы отобраны в присутствии мастера по водопроводу А.Н. Бусова
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
8. Код образца (пробы): лсги.19.2999 СЭО 7/48

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил: 29.08.2019 18:10 Код образца (пробы) 2999 испытания проведены по адресу: 619000 Пермский край, г.Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 29.08.2019 18:10 дата выдачи результата 30.08.2019 14:18					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Васькина С. В., заведующая санитарно-гигиенической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Фирсов Е. А., помощник врача по коммунальной гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь ул. Куйбышева 50

Фактический адрес: Россия, 619000, г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8 тел./факс (34260) 4-55-37, факс (34260) 4-53-58
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермской области (Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U24460) р/сч 40501810965772300004, в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Перми БИК 045773001, ОКПО 78871247, ОКТМО 57701000

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

Утверждаю:

Главный врач Окружного
(Коми-Пермяцкого) филиала ФБУЗ
Центра гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае

В.Д.Климова

3 сентября 2019 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7.2999 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 7.2999 от 3 сентября 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. **Юридический адрес:** 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. **Наименование образца (пробы):** Вода источников централизованного водоснабжения
4. **Место отбора:** Юрлинский район, д.Лопва, водозаборная скважина № 3839, кран
5. **Дополнительные сведения:** договор № КД01115-Д от 31.05.2019
Заявление(заявка) вх. № 466-ОФ от 29.05.2019
Пробы отобраны в присутствии мастера по водопроводу А.Н. Бусова
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 2999 "Вода источников централизованного водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач-эпидемиолог _____

Лесникова Т. И.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
СЕВЕРНЫЙ и ОКРУЖНОЙ (КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ) ФИЛИАЛЫ
Аккредитованный Объединенный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Почтовый адрес: 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, 1. 619000 г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8

Тел./факс: (342) 239-34-09, факс: (342) 239-34-11, тел./ факс филиалов (34253) 4-22-32/(34260) 4-53-58).

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U23700), р/с 40501810965772300004 в Отделении Пермь г.Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HE30

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ОИЛЦ

Е. Е. Молокова

3 сентября 2019 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7.3000

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. **Юридический адрес:** 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. **Наименование образца (пробы):** Вода источников централизованного водоснабжения
4. **Место отбора:** Юрлинский район, д.Лопва, водозаборная скважина № 3839, кран
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 29.08.2019 с 12:53 до 13:03
Ф.И.О., должность: Фирсов Е. А., помощник врача по коммунальной гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 29.08.2019 18:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 ""Вода. Общие требования к отбору проб"", ГОСТ 31942-2012(ИСО 19458:2006) ""Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № КД01115-Д от 31.05.2019
Заявление(заявка) вх. № 466-ОФ от 29.05.2019
Пробы отобраны в присутствии мастера по водопроводу А.Н. Бусова
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
п. 3.3, 3.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
8. **Код образца (пробы):** лфх.МБ.19.3000 СЭО 7/48

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил: 29.08.2019 18:10 Код образца (пробы) 3000 испытания проведены по адресу: 619000 Пермский край, г.Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 29.08.2019 18:10 дата выдачи результата 02.09.2019 16:20					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	8,1±0,1	6 - 9	РД 52.24.495-2017
2	Жесткость общая	°Ж	2,8±0,4	не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм3	менее 0,02	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2.4.168-2000
4	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	330±30	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
5	Окисляемость перманганатная	мгО2/дм3	0,40±0,08	не более 5	ПНДФ 14.1:2.4.154-99
6	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/дм3	менее 0,01	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2.4.15-95
7	Фенольный индекс	мг/дм3	менее 0,002	не более 0,25	ПНД Ф 14.1:2.105-97
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил: 29.08.2019 18:10 Код образца (пробы) 3000 испытания проведены по адресу: 619000 г.Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 29.08.2019 18:10 дата выдачи результата 02.09.2019 13:13					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Кетова Е. О., заведующая микробиологической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Фирсов Е. А., помощник врача по коммунальной гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь ул. Куйбышева 50

Фактический адрес: Россия, 619000, г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8 тел./факс (34260) 4-55-37, факс (34260) 4-53-58
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермской области (Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U24460) р/сч 40501810965772300004, в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Перми БИК 045773001, ОКПО 78871247, ОКТМО 57701000

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

Утверждаю:

Главный врач Окружного
(Коми-Пермяцкого) филиала ФБУЗ
Центра гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае

В.Д.Климова

3 сентября 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7.3000 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 7.3000 от 3 сентября 2019 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. Юридический адрес: 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. Наименование образца (пробы): Вода источников централизованного водоснабжения
4. Место отбора: Юрлинский район, д.Лопва, водозаборная скважина № 3839, кран
5. Дополнительные сведения: договор № КД01115-Д от 31.05.2019
Заявление(заявка) вх. № 466-ОФ от 29.05.2019
Пробы отобраны в присутствии мастера по водопроводу А.Н. Бусова
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: п. 3.3, 3.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 3000 "Вода источников централизованного водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3, 3.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач-эпидемиолог

Лесникова Т. И.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
СЕВЕРНЫЙ и ОКРУЖНОЙ (КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ) ФИЛИАЛЫ
Аккредитованный Объединенный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Почтовый адрес: 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, 1. 619000 г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8

Тел./факс: (342) 239-34-09, факс: (342) 239-34-11, тел./ факс филиалов (34253) 4-22-32/(34260) 4-53-58).

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U23700), р/с 40501810965772300004 в Отделении Пермь г.Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HE30

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ОИЛЦ

Е. Е. Молокова

3 сентября 2019 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7.3001

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. Юридический адрес: 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. Наименование образца (пробы): Вода централизованных систем водоснабжения
4. Место отбора: Юрлинский район, д.Лопва, врк ул.Нектарная, д.7
5. Условия отбора, доставки
Время и дата отбора: 29.08.2019 с 13:07 до 13:17
Ф.И.О., должность: Фирсов Е. А., помощник врача по коммунальной гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 29.08.2019 18:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 ""Вода. Общие требования к отбору проб"", ГОСТ 31942-2012(ИСО 19458:2006) ""Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № КД01115-Д от 31.05.2019
Заявление(заявка) вх. № 466-ОФ от 29.05.2019
Пробы отобраны в присутствии мастера по водопроводу А.Н. Бусова
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
п. 3.3, 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
8. Код образца (пробы): лсги.МБ.19.3001 СЭО 7/48

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил: 29.08.2019 18:10 Код образца (пробы) 3001 испытания проведены по адресу: 619000 Пермский край, г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 29.08.2019 18:10 дата выдачи результата 30.08.2019 14:18					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Васькина С. В., заведующая санитарно-гигиенической лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил: 29.08.2019 18:10 Код образца (пробы) 3001 испытания проведены по адресу: 619000 г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 29.08.2019 18:10 дата выдачи результата 02.09.2019 13:14					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Кетова Е. О., заведующая микробиологической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Фирсов Е. А., помощник врача по коммунальной гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь ул. Куйбышева 50
Фактический адрес: Россия, 619000, г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8 тел./факс (34260) 4-55-37, факс (34260) 4-53-58
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермской области (Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U24460) р/сч 40501810965772300004, в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Перми БИК 045773001, ОКПО 78871247, ОКТМО 57701000

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

Утверждаю:

Главный врач Окружного
(Коми-Пермяцкого) филиала ФБУЗ
Центра гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае

В.Д.Климова

3 сентября 2019 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7.3001 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 7.3001 от 3 сентября 2019 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. Юридический адрес: 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. Наименование образца (пробы): Вода централизованных систем водоснабжения
4. Место отбора: Юрлинский район, д.Лопва, врк ул.Нектарная, д.7
5. Дополнительные сведения: договор № КД01115-Д от 31.05.2019
Заявление(заявка) вх. № 466-ОФ от 29.05.2019
Пробы отобраны в присутствии мастера по водопроводу А.Н. Бусова
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: п. 3.3, 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 3001 "Вода централизованных систем водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3, 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач-эпидемиолог _____

Лесникова Т. И.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
СЕВЕРНЫЙ и ОКРУЖНОЙ (КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ) ФИЛИАЛЫ
Аккредитованный Объединенный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Почтовый адрес: 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, 1. 619000 г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8

Тел./факс: (342) 239-34-09, факс: (342) 239-34-11, тел./ факс филиалов (34253) 4-22-32/(34260) 4-53-58).

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U23700), р/с 40501810965772300004 в Отделении Пермь г.Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HE30



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ОИЛЦ

Е. Е. Молокова

3 сентября 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7.3002

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. Юридический адрес: 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. Наименование образца (пробы): Вода источников централизованного водоснабжения
4. Место отбора: Юрлинский район, д.Елога, водозаборная скважина ул.Мира, кран
5. Условия отбора, доставки
Время и дата отбора: 29.08.2019 с 13:55 до 13:58
Ф.И.О., должность: Фирсов Е. А., помощник врача по коммунальной гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 29.08.2019 18:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 ""Вода. Общие требования к отбору проб"".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № КД01115-Д от 31.05.2019
Заявление(заявка) вх. № 466-ОФ от 29.05.2019
Пробы отобраны в присутствии мастера по водопроводу А.Н. Бусова
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
8. Код образца (пробы): лсги.19.3002 СЭО 7/48

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил: 29.08.2019 18:10 Код образца (пробы) 3002 испытания проведены по адресу: 619000 Пермский край, г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 29.08.2019 18:10 дата выдачи результата 30.08.2019 14:18					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Васькина С. В., заведующая санитарно-гигиенической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Фирсов Е. А., помощник врача по коммунальной гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь ул. Куйбышева 50

Фактический адрес: Россия, 619000, г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8 тел./факс (34260) 4-55-37, факс (34260) 4-53-58
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермской области (Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U24460) р/сч 40501810965772300004, в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Перми БИК 045773001, ОКПО 78871247, ОКТМО 57701000

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

Утверждаю:

Главный врач Окружного
(Коми-Пермяцкого) филиала ФБУЗ
Центра гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае

В.Д.Климова

3 сентября 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7.3002 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 7.3002 от 3 сентября 2019 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. Юридический адрес: 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. Наименование образца (пробы): Вода источников централизованного водоснабжения
4. Место отбора: Юрлинский район, д.Елога, водозаборная скважина ул.Мира, кран
5. Дополнительные сведения: договор № КД01115-Д от 31.05.2019
Заявление(заявка) вх. № 466-ОФ от 29.05.2019
Пробы отобраны в присутствии мастера по водопроводу А.Н. Бусова
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 3002 "Вода источников централизованного водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач-эпидемиолог _____

Лесникова Т. И.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
СЕВЕРНЫЙ и ОКРУЖНОЙ (КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ) ФИЛИАЛЫ
Аккредитованный Объединенный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Почтовый адрес: 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, 1. 619000 г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8

Тел./факс: (342) 239-34-09, факс: (342) 239-34-11, тел./ факс филиалов (34253) 4-22-32/(34260) 4-53-58).

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U23700), р/с 40501810965772300004 в Отделении Пермь г.Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HE30



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ОИЛЦ

Е. Е. Молокова

3 сентября 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7.3003

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. **Юридический адрес:** 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. **Наименование образца (пробы):** Вода источников централизованного водоснабжения
4. **Место отбора:** Юрлинский район, д.Елога, водозаборная скважина ул.Мира, кран
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 29.08.2019 с 13:58 до 14:08
Ф.И.О., должность: Фирсов Е. А., помощник врача по коммунальной гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 29.08.2019 18:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 ""Вода. Общие требования к отбору проб"", ГОСТ 31942-2012(ИСО 19458:2006) ""Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № КД01115-Д от 31.05.2019
Заявление(заявка) вх. № 466-ОФ от 29.05.2019
Пробы отобраны в присутствии мастера по водопроводу А.Н. Бусова
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
п. 3.3, 3.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",
ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.",
ГН 2.1.5.2280-07 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03.",
ГН 2.1.5.2307-07 "Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования".
8. **Код образца (пробы):** лфх.МБ.19.3003 СЭО 7/48

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил: 29.08.2019 18:10 Код образца (пробы) 3003 испытания проведены по адресу: 619000 Пермский край, г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 29.08.2019 18:10 дата выдачи результата 02.09.2019 16:20					
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,6±0,1	6 - 9	РД 52.24.495-2017
2	Жесткость общая	°Ж	6,2±0,9	не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Кремний (по Si)	мг/дм3	4,3±0,5	не более 10	РД 52.24.433-2005
4	Молибден	мг/дм3	менее 0,0025	не более 0,07	ГОСТ 18308-72
5	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм3	менее 0,02	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2.4.168-2000
6	Никель	мг/дм3	менее 0,005	не более 0,02	РД 52.24.494-2006
7	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	400±36	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
8	Окисляемость перманганатная	мгО2/дм3	0,44±0,09	не более 5	ПНДФ 14.1:2.4.154-99
9	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/дм3	0,015±0,005	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2.4.15-95
10	Сульфаты (по SO4)	мг/дм3	20,6±2,1	не более 500	ГОСТ 4389-72
11	Сульфиды и сероводород (по H2S)	мг/дм3	менее 0,002	не более 0,05	ПНД Ф 14.1:2.4.178-02
12	Фенольный индекс	мг/дм3	0,0022±0,0011	не более 0,25	ПНД Ф 14.1:2.105-97
13	Цианиды	мг/дм3	менее 0,01	не более 0,07	ГОСТ 31863-2012
Ответственный: Васькина С. В., заведующая санитарно-гигиенической лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил: 29.08.2019 18:10 Код образца (пробы) 3003 испытания проведены по адресу: 619000 г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 29.08.2019 18:10 дата выдачи результата 02.09.2019 13:14					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Кетова Е. О., заведующая микробиологической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Фирсов Е. А., помощник врача по коммунальной гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь ул. Куйбышева 50
Фактический адрес: Россия, 619000, г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8 тел./факс (34260) 4-55-37, факс (34260) 4-53-58
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермской области (Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U24460) р/сч 40501810965772300004, в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Перми БИК 045773001, ОКПО 78871247, ОКТМО 57701000

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

Утверждаю:
Главный врач Окружного
(Коми-Пермяцкого) филиала ФБУЗ
Центра гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае
В.Д.Климова
3 сентября 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7.3003 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 7.3003 от 3 сентября 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. **Юридический адрес:** 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. **Наименование образца (пробы):** Вода источников централизованного водоснабжения
4. **Место отбора:** Юрлинский район, д.Елога, водозаборная скважина ул.Мира, кран
5. **Дополнительные сведения:** договор № КД01115-Д от 31.05.2019
Заявление(заявка) вх. № 466-ОФ от 29.05.2019
Пробы отобраны в присутствии мастера по водопроводу А.Н. Бусова
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** п. 3.3, 3.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",
ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.",
ГН 2.1.5.2280-07 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03.",
ГН 2.1.5.2307-07 "Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 3003 "Вода источников централизованного водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3, 3.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.", ГН 2.1.5.2280-07 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03.", ГН 2.1.5.2307-07 "Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования".

Врач-эпидемиолог

Лесникова Т. И.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
СЕВЕРНЫЙ и ОКРУЖНОЙ (КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ) ФИЛИАЛЫ
Аккредитованный Объединенный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Почтовый адрес: 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, 1. 619000 г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8

Тел./факс: (342) 239-34-09, факс: (342) 239-34-11, тел./ факс филиалов (34253) 4-22-32/(34260) 4-53-58).

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U23700), р/с 40501810965772300004 в Отделении Пермь г.Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HE30

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ОИЛЦ

Е. Е. Молокова

3 сентября 2019 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7.3004**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. Юридический адрес: 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. Наименование образца (пробы): Вода централизованных систем водоснабжения
4. Место отбора: Юрлинский район, д.Елога, врк ул.Центральная, д.11
5. Условия отбора, доставки
Время и дата отбора: 29.08.2019 с 14:12 до 14:22
Ф.И.О., должность: Фирсов Е. А., помощник врача по коммунальной гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 29.08.2019 18:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 ""Вода. Общие требования к отбору проб"", ГОСТ 31942-2012(ИСО 19458:2006) ""Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № КД01115-Д от 31.05.2019
Заявление(заявка) вх. № 466-ОФ от 29.05.2019
Пробы отобраны в присутствии мастера по водопроводу А.Н. Бусова
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
п. 3.3, 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
8. Код образца (пробы): лсги.МБ.19.3004 СЭО 7/48

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил: 29.08.2019 18:10 Код образца (пробы) 3004 испытания проведены по адресу: 619000 Пермский край, г.Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 29.08.2019 18:10 дата выдачи результата 30.08.2019 14:18					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Васькина С. В., заведующая санитарно-гигиенической лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил: 29.08.2019 18:10 Код образца (пробы) 3004 испытания проведены по адресу: 619000 г.Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 29.08.2019 18:10 дата выдачи результата 02.09.2019 13:14					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Кетова Е. О., заведующая микробиологической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Фирсов Е. А., помощник врача по коммунальной гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь ул. Куйбышева 50
Фактический адрес: Россия, 619000, г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8 тел./факс (34260) 4-55-37, факс (34260) 4-53-58
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермской области (Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U24460) р/сч 40501810965772300004, в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Перми БИК 045773001, ОКПО 78871247, ОКТМО 57701000

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

Утверждаю:

Главный врач Окружного
(Коми-Пермяцкого) филиала ФБУЗ
Центра гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае

В.Д.Климова

3 сентября 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7.3004 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 7.3004 от 3 сентября 2019 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. Юридический адрес: 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. Наименование образца (пробы): Вода централизованных систем водоснабжения
4. Место отбора: Юрлинский район, д.Елога, врк ул.Центральная, д.11
5. Дополнительные сведения: договор № КД01115-Д от 31.05.2019
Заявление(заявка) вх. № 466-ОФ от 29.05.2019
Пробы отобраны в присутствии мастера по водопроводу А.Н. Бусова
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: п. 3.3, 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 3004 "Вода централизованных систем водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3, 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач-эпидемиолог _____

Лесникова Т. И.

