



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
СЕВЕРНЫЙ и ОКРУЖНОЙ (КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ) ФИЛИАЛЫ
Аккредитованный Объединенный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Почтовый адрес: 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, 1. 619000 г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8

Тел./факс: (342) 239-34-09, факс: (342) 239-34-11, тел./ факс филиалов (34253) 4-22-32/(34260) 4-53-58).

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U23700), р/с 40501810500002000002 в Отделении Пермь г.Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HE30

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного врача
Окружного (Коми-Пермяцкого) филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»



Е. Е. Молокова

9 августа 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7.2106

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. **Юридический адрес:** 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. **Наименование образца (пробы):** Вода централизованных систем водоснабжения
4. **Место отбора:** Юрлинский район, д.Елога, врк ул.Полевая, д.1.
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 02.08.2018 с 14:00 до 14:10
Ф.И.О., должность: Фирсов Е. А., помощник врача по коммунальной гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 02.08.2018 17:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № КД00252-Д от 10.04.2018
Заявление (заявка) № 305-ОФ от 23.03.2018. Проба отобрана в присутствии слесаря по водопроводу Бусова А.Н.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
п. 3.3., 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** лсги.МБ.18.2106 окг 7/48

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил: 02.08.2018 17:10 Код образца (пробы) 2106 испытания проведены по адресу: 619000 Пермский край, г.Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 02.08.2018 17:10 дата выдачи результата 06.08.2018 16:04					
1	Запах при 20° С	балл	0 баллов при 20 градусах С	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	2,0±0,6	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Васькина С. В., заведующая санитарно-гигиенической лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил: 02.08.2018 17:10 Код образца (пробы) 2106 испытания проведены по адресу: 619000 г.Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 02.08.2018 17:10 дата выдачи результата 06.08.2018 10:59					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	4	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Кетова Е. О., заведующая микробиологической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Иванова И.А. Иванова И.А., помощник врача по коммунальной гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь ул. Куйбышева 50

Фактический адрес: Россия, 619000, г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8 тел./факс (34260) 4-55-37, факс (34260) 4-53-58
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермской области (Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U24460) р/сч 40501810500002000002, в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Перми БИК 045773001, ОКПО 78871247, ОКТМО 57701000

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

Утверждаю
Главный врач Окружного
(Коми-Пермяцкого) филиала ФБУЗ
Центра гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае
В.Д.Климова
9 августа 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7.2106 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 7.2106 от 9 августа 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. **Юридический адрес:** 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. **Наименование образца (пробы):** Вода централизованных систем водоснабжения
4. **Место, дата, время отбора:** Юрлинский район, д.Елога, врк ул.Полевая, д.1,
02.08.2018 с 13:35 до 13:45
5. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № КД00252-Д от 10.04.2018
Заявление (заявка) № 305-ОФ от 23.03.2018. Проба отобрана в присутствии слесаря по водопроводу Бусова А.Н.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 2106 "Вода централизованных систем водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене _____

Молокова Е. Е.

Молокова Е. Е.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
СЕВЕРНЫЙ и ОКРУЖНОЙ (КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ) ФИЛИАЛЫ
Аккредитованный Объединенный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Почтовый адрес: 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, 1. 619000 г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8

Тел./факс: (342) 239-34-09, факс: (342) 239-34-11, тел./ факс филиалов (34253) 4-22-32/(34260) 4-53-58).

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U23700), р/с 40501810500002000002 в Отделении Пермь г.Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HE30

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного врача
Окружного(Коми-Пермского) филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»

Е. Е. Молокова

9 августа 2018 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7.2105

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. **Юридический адрес:** 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. **Наименование образца (пробы):** Вода централизованных систем водоснабжения
4. **Место отбора:** Юрлинский район, с.Юрла, м/р Кирпичный, врк ул.Кузнецова, д12.
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 02.08.2018 с 13:35 до 13:45
Ф.И.О., должность: Фирсов Е. А., помощник врача по коммунальной гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 02.08.2018 17:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № КД00252-Д от 10.04.2018
Заявление (заявка) № 305-ОФ от 23.03.2018. Проба отобрана в присутствии слесаря по водопроводу Бусова А.Н.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
п. 3.3., 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** лсги.МБ.18.2105 окг 7/48

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил: 02.08.2018 17:10 Код образца (пробы) 2105 испытания проведены по адресу: 619000 Пермский край, г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 02.08.2018 17:10 дата выдачи результата 06.08.2018 16:04					
1	Запах при 20° С	балл	0 баллов при 20 градусах С	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	1,4±0,4	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Васькина С. В., заведующая санитарно-гигиенической лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил: 02.08.2018 17:10 Код образца (пробы) 2105 испытания проведены по адресу: 619000 г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 02.08.2018 17:10 дата выдачи результата 06.08.2018 10:59					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	8	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Кетова Е. О., заведующая микробиологической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Иванова Иванова И.А., помощник врача по коммунальной гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь ул. Куйбышева 50

Фактический адрес: Россия, 619000, г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8 тел./факс (34260) 4-55-37, факс (34260) 4-53-58
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермской области (Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U24460) р/сч 40501810500002000002, в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Перми БИК 045773001, ОКПО 78871247, ОКТМО 57701000

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

Утверждаю:

Главный врач Окружного
(Коми-Пермяцкого) филиала ФБУЗ
Центра гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае

В.Д.Климова

Д. 9 августа 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7.2105


по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 7.2105 от 9 августа 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. **Юридический адрес:** 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. **Наименование образца (пробы):** Вода централизованных систем водоснабжения
4. **Место, дата, время отбора:** Юрлинский район, с.Юрла, м/р Кирпичный, врк ул.Кузнецова, д12, 02.08.2018 с 13:35 до 13:45
5. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № КД00252-Д от 10.04.2018
Заявление (заявка) № 305-ОФ от 23.03.2018. Проба отобрана в присутствии слесаря по водопроводу Бусова А.Н.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** п. 3.3., 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 2105 "Вода централизованных систем водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене



Молокова Е. Е.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
СЕВЕРНЫЙ и ОКРУЖНОЙ (КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ) ФИЛИАЛЫ
Аккредитованный Объединенный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Почтовый адрес: 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, 1. 619000 г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8

Тел./факс: (342) 239-34-09, факс: (342) 239-34-11, тел./ факс филиалов (34253) 4-22-32/(34260) 4-53-58).

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U23700), р/с 40501810500002000002 в Отделении Пермь г.Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.21HE30

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного врача
Окружного(Коми-Пермского) филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»



Е. Е. Молокова

9 августа 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7.2104

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. **Юридический адрес:** 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. **Наименование образца (пробы):** Вода источников централизованного водоснабжения
4. **Место отбора:** Юрлинский район, м/р Кирпичный, водозаборная скважина № 092, кран
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 02.08.2018 с 13:20 до 13:30
Ф.И.О., должность: Фирсов Е. А., помощник врача по коммунальной гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 02.08.2018 17:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № КД00252-Д от 10.04.2018
Заявление (заявка) № 305-ОФ от 23.03.2018. Проба отобрана в присутствии слесаря по водопроводу Бусова А.Н.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
п. 3.3., 3.4., 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** лсги.лфх.МБ.18.2104 окг 7/48

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил: 02.08.2018 17:10 Код образца (пробы) 2104 испытания проведены по адресу: 619000 Пермский край, г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 02.08.2018 17:10 дата выдачи результата 08.08.2018 08:41					
1	Запах при 20° С	балл	0 баллов при 20 градусов С	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	1,5±0,4	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Васькина С. В., заведующая санитарно-гигиенической лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил: 02.08.2018 17:10 Код образца (пробы) 2104 испытания проведены по адресу: 619000 Пермский край, г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 02.08.2018 17:10 дата выдачи результата 08.08.2018 08:41					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,7±0,1	6 - 9	Р (РД) 52.24.495-2005
2	Жесткость общая	°Ж	4,1±0,6	не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм3	менее 0,02	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000
4	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	284±26	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
5	Окисляемость перманганатная	мгО2/дм3	0,42±0,08	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
6	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/дм3	менее 0,015	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95
Ответственный: Васькина С. В., заведующая санитарно-гигиенической лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил: 02.08.2018 17:10 Код образца (пробы) 2104 испытания проведены по адресу: 619000 г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 02.08.2018 17:10 дата выдачи результата 06.08.2018 10:57					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	7	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Кетова Е. О., заведующая микробиологической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Иванова И.А.

Иванова И.А., помощник врача по коммунальной гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь ул. Куйбышева 50

Фактический адрес: Россия, 619000, г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8 тел./факс (34260) 4-55-37, факс (34260) 4-53-58
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермской области (Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U24460) р/сч 40501810500002000002, в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Перми БИК 045773001, ОКПО 78871247, ОКТМО 57701000

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

Утверждаю:

Главный врач Окружного
(Коми-Пермяцкого) филиала ФБУЗ
Центра гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае

В.Д.Климова

9 августа 2018 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7.2104 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 7.2104 от 9 августа 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. **Юридический адрес:** 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. **Наименование образца (пробы):** Вода источников централизованного водоснабжения
4. **Место, дата, время отбора:** Юрлинский район, м/р Кирпичный, водозаборная скважина № 092, кран, 02.08.2018 с 13:20 до 13:30
5. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № КД00252-Д от 10.04.2018
Заявление (заявка) № 305-ОФ от 23.03.2018. Проба отобрана в присутствии слесаря по водопроводу Бусова А.Н.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** п. 3.3., 3.4., 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 2104 "Вода источников централизованного водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., 3.4., 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене

Молокова Е. Е.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
СЕВЕРНЫЙ и ОКРУЖНОЙ (КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ) ФИЛИАЛЫ
Аккредитованный Объединенный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Почтовый адрес: 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, 1. 619000 г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8

Тел./факс: (342) 239-34-09, факс: (342) 239-34-11, тел./ факс филиалов (34253) 4-22-32/(34260) 4-53-58).

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U23700), р/с 40501810500002000002 в Отделении Пермь г.Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HE30

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного врача
Окружного(Коми-Пермяцкого) филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»



Е. Е. Молокова

9 августа 2018 г.


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7.2102

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. **Юридический адрес:** 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. **Наименование образца (пробы):** Вода централизованных систем водоснабжения
4. **Место отбора:** Юрлинский район, д.Дубровка, врк ул.Народная, д.5
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 02.08.2018 с 12:50 до 13:00
Ф.И.О., должность: Фирсов Е. А., помощник врача по коммунальной гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 02.08.2018 17:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Контрольная проба, договор № КД00252-Д от 10.04.2018
Заявление (заявка) № 305-ОФ от 23.03.2018. Проба отобрана в присутствии слесаря по водопроводу Бусова А.Н.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
п. 3.3., 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** лсги.МБ.18.2102 окг 7/48

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил: 02.08.2018 17:10 Код образца (пробы) 2102 испытания проведены по адресу: 619000 Пермский край, г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 02.08.2018 17:10 дата выдачи результата 06.08.2018 16:04					
1	Запах при 20° С	балл	0 баллов при 20 градусах С	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Васькина С. В., заведующая санитарно-гигиенической лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил: 02.08.2018 17:10 Код образца (пробы) 2102 испытания проведены по адресу: 619000 г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 02.08.2018 17:10 дата выдачи результата 06.08.2018 10:58					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Кетова Е. О., заведующая микробиологической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Иванова И.А., помощник врача по коммунальной гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь ул. Куйбышева 50

Фактический адрес: Россия, 619000, г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8 тел./факс (34260) 4-55-37, факс (34260) 4-53-58
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермской области (Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U24460) р/сч 40501810500002000002, в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Перми БИК 045773001, ОКПО 78871247, ОКТМО 57701000

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

Утверждаю:

Главный врач Окружного
(Коми-Пермяцкого) филиала ФБУЗ
Центра гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае

В.Д.Климова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7.2102

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 7.2102 от 9 августа 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. Юридический адрес: 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. Наименование образца (пробы): Вода централизованных систем водоснабжения
4. Место, дата, время отбора: Юрлинский район, д.Дубровка, врк ул.Народная, д.5, 02.08.2018 с 12:50 до 13:00
5. Дополнительные сведения: Договор производственного контроля, договор № КД00252-Д от 10.04.2018
Заявление (заявка) № 305-ОФ от 23.03.2018. Проба отобрана в присутствии слесаря по водопроводу Бусова А.Н.
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: п. 3.3., 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 2102 "Вода централизованных систем водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене

Молокова Е. Е.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
СЕВЕРНЫЙ и ОКРУЖНОЙ (КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ) ФИЛИАЛЫ
Аккредитованный Объединенный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Почтовый адрес: 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, 1. 619000 г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8

Тел./факс: (342) 239-34-09, факс: (342) 239-34-11, тел./ факс филиалов (34253) 4-22-32/(34260) 4-53-58).

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U23700), р/с 40501810500002000002 в Отделении Пермь г.Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HE30

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного врача
Окружного (Коми-Пермяцкого) филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»

Е. Е. Молокова

9 августа 2018 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7.2101**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. **Юридический адрес:** 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. **Наименование образца (пробы):** Вода централизованных систем водоснабжения
4. **Место отбора:** Юрлинский район, с.Юрла, врк ул.Ленина, д.5.
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 02.08.2018 с 12:30 до 12:40
Ф.И.О., должность: Фирсов Е. А., помощник врача по коммунальной гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 02.08.2018 17:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № КД00252-Д от 10.04.2018
Заявление (заявка) № 305-ОФ от 23.03.2018. Проба отобрана в присутствии слесаря по водопроводу Бусова А.Н.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
п. 3.3., 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** лсги.МБ.18.2101 окг 7/48

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил: 02.08.2018 17:10 Код образца (пробы) 2101 испытания проведены по адресу: 619000 Пермский край, г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 02.08.2018 17:10 дата выдачи результата 06.08.2018 16:04					
1	Запах при 20° С	балл	0 баллов при 20 градусах С	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Васькина С. В., заведующая санитарно-гигиенической лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил: 02.08.2018 17:10 Код образца (пробы) 2101 испытания проведены по адресу: 619000 г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 02.08.2018 17:10 дата выдачи результата 08.08.2018 08:39					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	3	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Кетова Е. О., заведующая микробиологической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Иванова

Иванова И.А., помощник врача по коммунальной гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь ул. Куйбышева 50

Фактический адрес: Россия, 619000, г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8 тел./факс (34260) 4-55-37, факс (34260) 4-53-58

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермской области (Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U24460) р/сч 40501810500002000002, в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Перми БИК 045773001, ОКПО 78871247, ОКТМО 57701000

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

Утверждаю:

Главный врач Окружного
(Коми-Пермяцкого) филиала ФБУЗ
Центра гигиены и эпидемиологии в

В.Д.Климова

9 августа 2018 г.




ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7.2101

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 7.2101 от 9 августа 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. **Юридический адрес:** 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. **Наименование образца (пробы):** Вода централизованных систем водоснабжения
4. **Место, дата, время отбора:** Юрлинский район, с.Юрла, врк ул.Ленина, д.5, 02.08.2018 с 12:30 до 12:40
5. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № КД00252-Д от 10.04.2018
Заявление (заявка) № 305-ОФ от 23.03.2018. Проба отобрана в присутствии слесаря по водопроводу Бусова А.Н.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 2101 "Вода централизованных систем водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене _____  **Молокова Е. Е.**



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
СЕВЕРНЫЙ и ОКРУЖНОЙ (КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ) ФИЛИАЛЫ
Аккредитованный Объединенный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Почтовый адрес: 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, 1. 619000 г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8

Тел./факс: (342) 239-34-09, факс: (342) 239-34-11, тел./ факс филиалов (34253) 4-22-32/(34260) 4-53-58).

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U23700), р/с 40501810500002000002 в Отделении Пермь г.Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HE30

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного врача
Окружного(Коми-Пермского) филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»

Е. Е. Молокова

9 августа 2018 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7.2100

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. **Юридический адрес:** 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. **Наименование образца (пробы):** Вода централизованных систем водоснабжения
4. **Место отбора:** Юрлинский район, д.Лопва, врк ул.Дружбы, д.26
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 02.08.2018 с 12:05 до 12:15
Ф.И.О., должность: Фирсов Е. А., помощник врача по коммунальной гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 02.08.2018 17:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № КД00252-Д от 10.04.2018
Заявление (заявка) № 305-ОФ от 23.03.2018. Проба отобрана в присутствии слесаря по водопроводу Бусова А.Н.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
п. 3.3., 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** лсги.МБ.18.2100 окг 7/48

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил: 02.08.2018 17:10 Код образца (пробы) 2100 испытания проведены по адресу: 619000 Пермский край, г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 02.08.2018 17:10 дата выдачи результата 06.08.2018 16:04					
1	Запах при 20° С	балл	0 баллов при 20 градусах С	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	2,1±0,6	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Васькина С. В., заведующая санитарно-гигиенической лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил: 02.08.2018 17:10 Код образца (пробы) 2100 * испытания проведены по адресу: 619000 г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 02.08.2018 17:10 дата выдачи результата 06.08.2018 10:57					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Кетова Е. О., заведующая микробиологической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Иванова И.А., помощник врача по коммунальной гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь ул. Куйбышева 50

Фактический адрес: Россия, 619000, г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8 тел./факс (34260) 4-55-37, факс (34260) 4-53-58

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермской области (Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U24460) р/сч 40501810500002000002, в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Перми БИК 045773001, ОКПО 78871247, ОКТМО 57701000

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

Утверждаю:

Главный врач Окружного
(Коми-Пермяцкий) филиала ФБУЗ
Центра гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае

В.Д.Климова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7.2100 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 7.2100 от 9 августа 2018 г.)


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. **Юридический адрес:** 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. **Наименование образца (пробы):** Вода централизованных систем водоснабжения
4. **Место, дата, время отбора:** Юрлинский район, д.Лопва, врк ул.Дружбы, д.26, 02.08.2018 с 12:05 до 12:15
5. **Дополнительные сведения:** Договор производственного контроля, договор № КД00252-Д от 10.04.2018
Заявление (заявка) № 305-ОФ от 23.03.2018. Проба отобрана в присутствии слесаря по водопроводу Бусова А.Н.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 2100 "Вода централизованных систем водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене _____

Молокова Е. Е.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
СЕВЕРНЫЙ и ОКРУЖНОЙ (КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ) ФИЛИАЛЫ
Аккредитованный Объединенный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Почтовый адрес: 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, 1. 619000 г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8
Тел./факс: (342) 239-34-09, факс: (342) 239-34-11, тел./ факс филиалов (34253) 4-22-32/(34260) 4-53-58).
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U23700), р/с 40501810500002000002 в Отделении Пермь г.Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HE30

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главного врача
Окружного (Коми-Пермского) филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»

Е. Е. Молокова
9 августа 2018 г.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7.2099

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. **Юридический адрес:** 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. **Наименование образца (пробы):** Вода источников централизованного водоснабжения
4. **Место отбора:** Юрлинский район, д.Лопва, водозаборная скважина № 3839, кран
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 02.08.2018 с 11:50 до 12:00
Ф.И.О., должность: Фирсов Е. А., помощник врача по коммунальной гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 02.08.2018 17:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012(ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Контрольная проба, договор № КД00252-Д от 10.04.2018
Заявление (заявка) № 305-ОФ от 23.03.2018. Проба отобрана в присутствии слесаря по водопроводу Бусова А.Н.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** МБ.18.2099 окт 7/48

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил: 02.08.2018 17:10 Код образца (пробы) 2099 испытания проведены по адресу: 619000 г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 02.08.2018 17:10 дата выдачи результата 06.08.2018 10:56					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Кетова Е. О., заведующая микробиологической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Иванова И.А. Иванова И.А., помощник врача по коммунальной гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь ул. Куйбышева 50

Фактический адрес: Россия, 619000, г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8 тел./факс (34260) 4-55-37, факс (34260) 4-53-58
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермской области (Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U24460) р/сч 40501810500002000002, в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Перми БИК 045773001, ОКПО 78871247, ОКТМО 57701000

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

Утверждаю:

Главный врач Окружного
(Коми-Пермяцкого) филиала ФБУЗ
Центра гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае

Д.Д.Климова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7.2099 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 7.2099 от 9 августа 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. **Юридический адрес:** 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. **Наименование образца (пробы):** Вода источников централизованного водоснабжения
4. **Место, дата, время отбора:** Юрлинский район, д.Лопва, водозаборная скважина № 3839, кран, 02.08.2018 с 11:50 до 12:00
5. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Контрольная проба, договор № КД00252-Д от 10.04.2018 Заявление (заявка) № 305-ОФ от 23.03.2018. Проба отобрана в присутствии слесаря по водопроводу Бусова А.Н.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 2099 "Вода источников централизованного водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене _____

Молокова Е. Е.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
СЕВЕРНЫЙ и ОКРУЖНОЙ (КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ) ФИЛИАЛЫ
Аккредитованный Объединенный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Почтовый адрес: 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, 1. 619000 г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8
Тел./факс: (342) 239-34-09, факс: (342) 239-34-11, тел./ факс филиалов (34253) 4-22-32/(34260) 4-53-58).
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U23700), р/с 40501810500002000002 в Отделении Пермь г.Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HE30

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного врача
Окружного(Коми-Пермского) филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»

Е. Е. Молокова

9 августа 2018 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7.2098**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. **Юридический адрес:** 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. **Наименование образца (пробы):** Вода централизованных систем водоснабжения
4. **Место отбора:** Юрлинский район, д.Дубровка, врк ул. Центральная, д.6
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 02.08.2018 с 11:30 до 11:40
Ф.И.О., должность: Фирсов Е. А., помощник врача по коммунальной гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 02.08.2018 17:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Контрольная проба, договор № КД00252-Д от 10.04.2018
Заявление (заявка) № 305-ОФ от 23.03.2018. Проба отобрана в присутствии слесаря по водопроводу Бусова А.Н.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** МБ.18.2098 окг 7/48

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил: 02.08.2018 17:10 Код образца (пробы) 2098 испытания проведены по адресу: 619000 г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 02.08.2018 17:10 дата выдачи результата 07.08.2018 13:45					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Кетова Е. О., заведующая микробиологической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Иванова И.А. Иванова И.А., помощник врача по коммунальной гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь ул. Куйбышева 50

Фактический адрес: Россия, 619000, г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8 тел./факс (34260) 4-55-37, факс (34260) 4-53-58

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермской области (Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U24460) р/сч 40501810500002000002, в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Перми БИК 045773001, ОКПО 78871247, ОКТМО 57701000

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

Утверждаю:

Главный врач Окружного
(Коми-Пермяцкого) филиала ФБУЗ
Центра гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае

В.Д.Климова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7.2098 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 7.2098 от 9 августа 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. **Юридический адрес:** 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. **Наименование образца (пробы):** Вода централизованных систем водоснабжения
4. **Место, дата, время отбора:** Юрлинский район, д.Дубровка, врк ул. Центральная, д.6,
02.08.2018 с 11:30 до 11:40
5. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Контрольная проба, договор № КД00252-Д от 10.04.2018 Заявление (заявка) № 305-ОФ от 23.03.2018. Проба отобрана в присутствии слесаря по водопроводу Бусова А.Н.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** п. 3.3.СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 2098 "Вода централизованных систем водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3.СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене _____

Молокова Е. Е.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
СЕВЕРНЫЙ и ОКРУЖНОЙ (КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ) ФИЛИАЛЫ
Аккредитованный Объединенный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Почтовый адрес: 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, 1. 619000 г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8

Тел./факс: (342) 239-34-09, факс: (342) 239-34-11, тел./ факс филиалов (34253) 4-22-32/(34260) 4-53-58).

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U23700), р/с 40501810500002000002 в Отделении Пермь г.Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.21HE30

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного врача

Окружного (Коми-Пермского) филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»

Е. Е. Молокова

1 августа 2018 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7.2030**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. **Юридический адрес:** 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. **Наименование образца (пробы):** Вода централизованных систем водоснабжения
4. **Место отбора:** МКУ "Юрлинское ЖКХ", Юрлинский район, с.Юрла, врк ул. Барышева
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 20.07.2018 с 14:00 до 14:10
Ф.И.О., должность: Бусов А.Н., слесарь по водопроводу
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 20.07.2018 17:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № КД00252-Д от 10.04.2018
Заявление (заявка) № 305-ОФ от 23.03.2018.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
п. 3.3., 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** лсги.МБ.18.2030 окг 7/48

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил: 20.07.2018 17:10 Код образца (пробы) 2030 испытания проведены по адресу: 619000 Пермский край, г.Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 20.07.2018 17:10 дата выдачи результата 27.07.2018 10:22					
1	Запах при 20° С	балл	при 20 градусах по С	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Васькина С. В., заведующая санитарно-гигиенической лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил: 20.07.2018 17:10 Код образца (пробы) 2030 испытания проведены по адресу: 619000 г.Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 20.07.2018 17:10 дата выдачи результата 25.07.2018 11:26					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	13	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Кетова Е. О., заведующая микробиологической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Иванова И.А., помощник врача по коммунальной гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь ул. Куйбышева 50

Фактический адрес: Россия, 619000, г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8 тел./факс (34260) 4-55-37, факс (34260) 4-53-58
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермской области (Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U24460) р/сч 40501810500002000002, в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Перми БИК 045773001, ОКПО 78871247, ОКТМО 57701000

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

Утверждаю:

Главный врач Окружного
(Коми-Пермяцкий) филиала ФБУЗ
Центра гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае

В.Д.Климова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7.2030 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 7.2030 от 1 августа 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. **Юридический адрес:** 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. **Наименование образца (пробы):** Вода централизованных систем водоснабжения
4. **Место, дата, время отбора:** МКУ "Юрлинское ЖКХ", Юрлинский район, с.Юрла, врк ул. Барышева, 20.07.2018 с 14:00 до 14:10
5. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № КД00252-Д от 10.04.2018
Заявление (заявка) № 305-ОФ от 23.03.2018.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 2030 "Вода централизованных систем водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене

Молокова Е. Е.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
СЕВЕРНЫЙ и ОКРУЖНОЙ (КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ) ФИЛИАЛЫ
Аккредитованный Объединенный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Почтовый адрес: 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, 1. 619000 г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8

Тел./факс: (342) 239-34-09, факс: (342) 239-34-11, тел./ факс филиалов (34253) 4-22-32/(34260) 4-53-58).

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U23700), р/с 40501810500002000002 в Отделении Пермь г.Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.21HE30

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного врача

Окружного (Коми-Пермского) филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Е. Е. Молокова

1 августа 2018 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7.2029**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. **Юридический адрес:** 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. **Наименование образца (пробы):** Вода источников централизованного водоснабжения
4. **Место отбора:** МКУ "Юрлинское ЖКХ", Юрлинский район, с.Юрла, водозаборная скважина б/н ул.Барышева, кран
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 20.07.2018 с 13:45 до 13:55
Ф.И.О., должность: Бусов А.Н., слесарь по водопроводу
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 20.07.2018 17:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № КД00252-Д от 10.04.2018
Заявление (заявка) № 305-ОФ от 23.03.2018.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
п. 3.3., 3.4., 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** лсги.лфх.МБ.18.2029 окг 7/48

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил: 20.07.2018 17:10 Код образца (пробы) 2029 испытания проведены по адресу: 619000 Пермский край, г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 20.07.2018 17:10 дата выдачи результата 27.07.2018 10:22					
1	Запах при 20° С	балл	при 20 градусах по С	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Васькина С. В., заведующая санитарно-гигиенической лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил: 20.07.2018 17:10 Код образца (пробы) 2029 испытания проведены по адресу: 619000 Пермский край, г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 20.07.2018 17:10 дата выдачи результата 27.07.2018 10:22					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,7±0,1	6 - 9	Р (РД) 52.24.495-2005
2	Жесткость общая	°Ж	4,9±0,7	не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм3	менее 0,02	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000
4	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	320±29	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
5	Окисляемость перманганатная	мгО2/дм3	0,25±0,05	не более 5	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
6	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/дм3	менее 0,01	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95
Ответственный: Васькина С. В., заведующая санитарно-гигиенической лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил: 20.07.2018 17:10 Код образца (пробы) 2029 испытания проведены по адресу: 619000 г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 20.07.2018 17:10 дата выдачи результата 25.07.2018 11:26					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	13	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Кетова Е. О., заведующая микробиологической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Иванова И.А. Иванова И.А., помощник врача по коммунальной гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь ул. Куйбышева 50

Фактический адрес: Россия, 619000, г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8 тел./факс (34260) 4-55-37, факс (34260) 4-53-58

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермской области (Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U24460) р/сч 40501810500002000002, в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Перми БИК 045773001, ОКПО 78871247, ОКТМО 57701000

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

Утверждаю:

Главный врач Окружного
(Коми-Пермяцкого) филиала ФБУЗ
Центра гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае

В.Д.Климова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7.2029 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 7.2029 от 1 августа 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. **Юридический адрес:** 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. **Наименование образца (пробы):** Вода источников централизованного водоснабжения
4. **Место, дата, время отбора:** МКУ "Юрлинское ЖКХ", Юрлинский район, с.Юрла, водозаборная скважина б/н ул.Барышева, кран, 20.07.2018 с 13:45 до 13:55
5. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № КД00252-Д от 10.04.2018
Заявление (заявка) № 305-ОФ от 23.03.2018.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
п. 3.3., 3.4., 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 2029 "Вода источников централизованного водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., 3.4., 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене _____  **Молокова Е. Е.**



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
СЕВЕРНЫЙ и ОКРУЖНОЙ (КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ) ФИЛИАЛЫ
Аккредитованный Объединенный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Почтовый адрес: 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, 1. 619000 г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8

Тел./факс: (342) 239-34-09, факс: (342) 239-34-11, тел./ факс филиалов (34253) 4-22-32/(34260) 4-53-58).

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U23700), р/с 40501810500002000002 в Отделении Пермь г.Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HE30

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного врача
Окружного(Коми-Пермского) филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»

Е. Е. Молокова

1 августа 2018 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7.2028

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. **Юридический адрес:** 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. **Наименование образца (пробы):** Вода централизованных систем водоснабжения
4. **Место отбора:** МКУ "Юрлинское ЖКХ", Юрлинский район, с.Юрла, врк ул. Кувинская, д.22
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 20.07.2018 с 13:30 до 13:40
Ф.И.О., должность: Бусов А.Н., слесарь по водопроводу
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 20.07.2018 17:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012(ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № КД00252-Д от 10.04.2018
Заявление (заявка) № 305-ОФ от 23.03.2018.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
п. 3.3., 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** лсги.МБ.18.2028 окг 7/48

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил: 20.07.2018 17:10 Код образца (пробы) 2028 испытания проведены по адресу: 619000 Пермский край, г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 20.07.2018 17:10 дата выдачи результата 27.07.2018 10:21					
1	Запах при 20°С	балл	при 20 градусах по С	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Васькина С. В., заведующая санитарно-гигиенической лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил: 20.07.2018 17:10 Код образца (пробы) 2028 испытания проведены по адресу: 619000 г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 20.07.2018 17:10 дата выдачи результата 25.07.2018 11:25					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	3	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Кетова Е. О., заведующая микробиологической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Иванова И.А. Иванова И.А., помощник врача по коммунальной гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь ул. Куйбышева 50

Фактический адрес: Россия, 619000, г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8 тел./факс (34260) 4-55-37, факс (34260) 4-53-58
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермской области (Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U24460) р/сч 40501810500002000002, в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Перми БИК 045773001, ОКПО 78871247, ОКТМО 57701000

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

Утверждаю:

Главный врач Окружного
(Коми-Пермяцкого) филиала ФБУЗ
Центра гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае

В. Д. Климова
1 августа 2018 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7.2028 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 7.2028 от 1 августа 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. **Юридический адрес:** 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. **Наименование образца (пробы):** Вода централизованных систем водоснабжения
4. **Место, дата, время отбора:** МКУ "Юрлинское ЖКХ", Юрлинский район, с.Юрла, врк ул. -
5. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № КД00252-Д от 10.04.2018
Заявление (заявка) № 305-ОФ от 23.03.2018.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 2028 "Вода централизованных систем водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене

Молокова Е. Е.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
СЕВЕРНЫЙ и ОКРУЖНОЙ (КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ) ФИЛИАЛЫ
Аккредитованный Объединенный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Почтовый адрес: 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, 1. 619000 г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8

Тел./факс: (342) 239-34-09, факс: (342) 239-34-11, тел./ факс филиалов (34253) 4-22-32/(34260) 4-53-58).

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U23700), р/с 40501810500002000002 в Отделении Пермь г.Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HE30

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного врача
Окружного (Коми-Пермского) филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»

Е. Е. Молокова

1 августа 2018 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7.2027**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. **Юридический адрес:** 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. **Наименование образца (пробы):** Вода источников централизованного водоснабжения
4. **Место отбора:** МКУ "Юрлинское ЖКХ", Юрлинский район, с.Юрла, водозаборная скважина № 6384, кран
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 20.07.2018 с 13:15 до 13:25
Ф.И.О., должность: Бусов А.Н., слесарь по водопроводу
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 20.07.2018 17:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № КД00252-Д от 10.04.2018
Заявление (заявка) № 305-ОФ от 23.03.2018.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
п. 3.3., п.3.4., 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** лсгилфх.МБ.18.2027 окг 7/48

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил: 20.07.2018 17:10 Код образца (пробы) 2027 испытания проведены по адресу: 619000 Пермский край, г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 20.07.2018 17:10 дата выдачи результата 27.07.2018 10:21					
1	Запах при 20° С	балл	при 20 градусах по С	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Васькина С. В., заведующая санитарно-гигиенической лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил: 20.07.2018 17:10 Код образца (пробы) 2027 испытания проведены по адресу: 619000 Пермский край, г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 20.07.2018 17:10 дата выдачи результата 27.07.2018 10:21					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,8±0,1	6 - 9	Р (РД) 52.24.495-2005
2	Жесткость общая	°Ж	4,8±0,7	не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм3	менее 0,02	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000
4	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	324±29	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
5	Окисляемость перманганатная	мгО2/дм3	0,27±0,05	не более 5	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
6	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/дм3	0,036±0,013	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95
Ответственный: Васькина С. В., заведующая санитарно-гигиенической лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил: 20.07.2018 17:10 Код образца (пробы) 2027 испытания проведены по адресу: 619000 г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 20.07.2018 17:10 дата выдачи результата 25.07.2018 11:25					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	3	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Кетова Е. О., заведующая микробиологической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Иванова И.А. Иванова И.А., помощник врача по коммунальной гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь ул. Куйбышева 50

Фактический адрес: Россия, 619000, г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8 тел./факс (34260) 4-55-37, факс (34260) 4-53-58

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермской области (Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U24460) р/сч 40501810500002000002, в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Перми БИК 045773001, ОКПО 78871247, ОКТМО 57701000

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

Утверждаю:

Главный врач Окружного
(Коми-Пермяцкого) филиала ФБУЗ
Центра гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае

В.Д.Климова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7.2027 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 7.2027 от 1 августа 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МКУ "Юрлинское ЖКХ"

2. Юридический адрес: 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.

3. Наименование образца (пробы): Вода источников централизованного водоснабжения

4. Место, дата, время отбора: МКУ "Юрлинское ЖКХ", Юрлинский район, с.Юрла, водозаборная скважина № 6384, кран, 20.07.2018 с 13:15 до 13:25

5. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № КД00252-Д от 10.04.2018
Заявление (заявка) № 305-ОФ от 23.03.2018.

6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: п. 3.3., п.3.4., 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 2027 "Вода источников централизованного водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п.3.4., 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене _____

Молокова Е. Е.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
СЕВЕРНЫЙ и ОКРУЖНОЙ (КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ) ФИЛИАЛЫ
Аккредитованный Объединенный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Почтовый адрес: 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, 1. 619000 г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8

Тел./факс: (342) 239-34-09, факс: (342) 239-34-11, тел./ факс филиалов (34253) 4-22-32/(34260) 4-53-58).

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U23700), р/с 40501810500002000002 в Отделении Пермь г.Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HE30

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного врача
Окружного(Коми-Пермяцкого) филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»

Е. Е. Молокова

1 августа 2018 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7.2026**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. **Юридический адрес:** 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. **Наименование образца (пробы):** Вода централизованных систем водоснабжения
4. **Место отбора:** МКУ "Юрлинское ЖКХ", Юрлинский район, д.Лопва, врк ул.Дружбы, д.26
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 20.07.2018 с 12:55 до 13:05
Ф.И.О., должность: Бусов А.Н., слесарь по водопроводу
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 20.07.2018 17:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № КД00252-Д от 10.04.2018
Заявление (заявка) № 305-ОФ от 23.03.2018.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
п. 3.3., 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** лсги.МБ.18.2026 окт 7/48

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил: 20.07.2018 17:10 Код образца (пробы) 2026 испытания проведены по адресу: 619000 Пермский край, г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 20.07.2018 17:10 дата выдачи результата 27.07.2018 10:21					
1	Запах при 20° С	балл	при 20 градусах по С	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	1,2±0,4	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Васькина С. В., заведующая санитарно-гигиенической лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил: 20.07.2018 17:10 Код образца (пробы) 2026 испытания проведены по адресу: 619000 г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 20.07.2018 17:10 дата выдачи результата 25.07.2018 11:27					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	33	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Кетова Е. О., заведующая микробиологической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Иванова И.А. Иванова И.А., помощник врача по коммунальной гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь ул. Куйбышева 50

Фактический адрес: Россия, 619000, г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8 тел./факс (34260) 4-55-37, факс (34260) 4-53-58
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермской области (Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U24460) р/сч 40501810500002000002, в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Перми БИК 045773001, ОКПО 78871247, ОКТМО 57701000

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

Утверждаю:

Главный врач Окружного
(Коми-Пермяцкого) филиала ФБУЗ
Центра гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае

В.Д.Климова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7.2026 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 7.2026 от 1 августа 2018 г.)


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. **Юридический адрес:** 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. **Наименование образца (пробы):** Вода централизованных систем водоснабжения
4. **Место, дата, время отбора:** МКУ "Юрлинское ЖКХ", Юрлинский район, д.Лопва, врк ул.Дружбы, д.26, 20.07.2018 с 12:55 до 13:05
5. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № КД00252-Д от 10.04.2018
Заявление (заявка) № 305-ОФ от 23.03.2018. Проба отобрана слесарем по водопроводу Бусовым А.Н.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 2026 "Вода централизованных систем водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене

Молокова Е. Е.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
СЕВЕРНЫЙ и ОКРУЖНОЙ (КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ) ФИЛИАЛЫ
Аккредитованный Объединенный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Почтовый адрес: 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, 1. 619000 г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8

Тел./факс: (342) 239-34-09, факс: (342) 239-34-11, тел./ факс филиалов (34253) 4-22-32/(34260) 4-53-58).

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U23700), р/с 40501810500002000002 в Отделении Пермь г.Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HE30

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного врача
Окружного(Коми-Пермского) филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»

Е. Е. Молокова

1 августа 2018 г.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7.2023

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКУ "Юрлинское ЖКХ"
2. **Юридический адрес:** 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.
3. **Наименование образца (пробы):** Вода источников централизованного водоснабжения
4. **Место отбора:** МКУ "Юрлинское ЖКХ", Юрлинский район, д.Дубровка, водозаборная скважина № 5185, кран
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 20.07.2018 с 12:00 до 12:10
Ф.И.О., должность: Бусов А.Н., слесарь по водопроводу
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 20.07.2018 17:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012(ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № КД00252-Д от 10.04.2018
Заявление (заявка) № 305-ОФ от 23.03.2018. Проба отобрана слесарем по водопроводу Бусовым А.Н.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
п. 3.3., п.3.4., 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** лсги.лфх.МБ.18.2023 окг 7/48

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил: 20.07.2018 17:10 Код образца (пробы) 2023 испытания проведены по адресу: 619000 Пермский край, г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 20.07.2018 17:10 дата выдачи результата 27.07.2018 10:20					
1	Запах при 20° С	балл	при 20 градусах С	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	1,2±0,4	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Васькина С. В., заведующая санитарно-гигиенической лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил: 20.07.2018 17:10 Код образца (пробы) 2023 испытания проведены по адресу: 619000 Пермский край, г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 20.07.2018 17:10 дата выдачи результата 27.07.2018 10:20					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,8±0,1	6 - 9	Р (РД) 52.24.495-2005
2	Жесткость общая	°Ж	3,5±0,5	не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм3	менее 0,02	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2.4.168-2000
4	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	288±26	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
5	Окисляемость перманганатная	мгО2/дм3	0,81±0,16	не более 5	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99
6	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/дм3	менее 0,01	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2.4.15-95
Ответственный: Васькина С. В., заведующая санитарно-гигиенической лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил: 20.07.2018 17:10 Код образца (пробы) 2023 испытания проведены по адресу: 619000 г. Кудымкар ул. Яковкина 8 дата начала испытаний 20.07.2018 17:10 дата выдачи результата 25.07.2018 11:27					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	33	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Кетова Е. О., заведующая микробиологической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Иванова И.А., помощник врача по коммунальной гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь ул. Куйбышева 50

Фактический адрес: Россия, 619000, г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8 тел./факс (34260) 4-55-37, факс (34260) 4-53-58

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермской области (Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U24460) р/сч 40501810500002000002, в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Перми БИК 045773001, ОКПО 78871247, ОКТМО 57701000

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

Утверждаю:

Главный врач Окружного

(Коми-Пермяцкого) филиала ФБУЗ

Центра гигиены и эпидемиологии в

Пермском крае

В. А. Климова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7.2023 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 7.2023 от 1 августа 2018)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МКУ "Юрлинское ЖКХ"

2. Юридический адрес: 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Свердлова, д.31.

3. Наименование образца (пробы): Вода источников централизованного водоснабжения

4. Место, дата, время отбора: МКУ "Юрлинское ЖКХ", Юрлинский район, д.Дубровка, водозаборная скважина № 5185, кран, 20.07.2018 с 12:00 до 12:10

5. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № КД00252-Д от 10.04.2018

Заявление (заявка) № 305-ОФ от 23.03.2018. Проба отобрана слесарем по водопроводу Бусовым А.Н.

6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: п. 3.3., п.3.4., 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 2023 "Вода источников централизованного водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п.3.4., 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене

Молокова Е. Е.

