

The background of the slide is a photograph of a winter forest. The trees are covered in a thick layer of snow, and the ground is also covered in snow. The sky is a clear, bright blue. The text is overlaid on this image.

# *Дизайн проект общественной территории*

*Благоустройство  
центрального парка в  
с. Юрла, ул. Гагарина,  
21*

Администрация Юрлинского муниципального округа  
Пермского края

## ДИЗАЙН ПРОЕКТ

Благоустройство центрального парка в с.Юрла,  
ул. Гагарина, 21

2019-ДП

Глава администрации Юрлинского МО ПК



 Т.М.Мусеева

Гл. специалист отдела арх. и стр-ва

 Е.П.Ведерников

|     |      |                                                            |                                                                      |
|-----|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |      | 2019-ДП                                                    | Благоустройство<br>центрального парка в<br>с. Юрла, ул. Гагарина, 21 |
|     |      |                                                            |                                                                      |
| Изм | Лист | Содержание изменения                                       | Примечание                                                           |
| 1   | 11   | Изменения текстовой части (исключена детская игровая зона) |                                                                      |
| 1   | 12   | Корректировка этапов благоустройства                       |                                                                      |
| 1   | 14   | Исключена детская игровая зона                             |                                                                      |
| 1   | 15   | Исключена детская игровая зона                             |                                                                      |
| 1   | 16   | Исключена детская игровая зона                             |                                                                      |
| 2   | 2    | Добавлены показатели площади, стороны света.               |                                                                      |
| 2   | 17   | Добавлены листы 17.1; 17.2; 17.3; по этапу 2021 г.         |                                                                      |
| 2   | 31   | Уточнена конструкция тротуарного покрытия                  |                                                                      |
|     |      |                                                            |                                                                      |

|         |                 |      |      |       |       |                                                                |  |  |                                                                  |      |        |
|---------|-----------------|------|------|-------|-------|----------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------|------|--------|
|         |                 |      |      |       |       | 2019-ДП                                                        |  |  |                                                                  |      |        |
| 2       |                 |      |      | 30    | 04.21 | Благоустройство центрального парка в с. Юрла, ул. Гагарина, 21 |  |  |                                                                  |      |        |
| 1       |                 |      |      | 06    | 10.20 |                                                                |  |  |                                                                  |      |        |
| Изм.    | Кол.уч.         | Лист | №Док | Подп. | Дата  | ЦП в с. Юрла                                                   |  |  | Стадия                                                           | Лист | Листов |
| Разраб. | Ведерников Е.П. |      |      |       |       |                                                                |  |  | ДП                                                               | 1    | 32     |
| Контр.  | Моисеева Т.М.   |      |      |       |       |                                                                |  |  | Администрация Юрлинского<br>муниципального округа Пермского края |      |        |
|         |                 |      |      |       |       |                                                                |  |  |                                                                  |      |        |

Ситуационный план земельного участка под строительство  
центрального парка в с. Юрла, ул. Гагарина, 21



С


Ю

S = 29910 м2

Граница ЗУ

# Значение парковых зон для жителей нашего региона

- Парковые зоны и места отдыха являются сердцем населенного пункта и играют значительную роль в жизни не только крупных мегаполисов, но и в жизни небольших населенных пунктов.
- Парки — это место, где люди могут проводить свободное время, поближе узнать друг друга в безопасной обстановке, отдохнуть от повседневной суеты и просто наслаждаться природой. Парковые зоны способствуют улучшению качества воздуха и являются средой обитания и развития представителей флоры и фауны. Также они способствуют сплочению населения и повышению качества его жизни. По статистическим наблюдениям деятельности парков культуры и отдыха оказалось, что в первой половине дня в основном их посещают пожилые люди, часть из них с детьми дошкольного возраста. Вечером парк посещают преимущественно молодые и среднего возраста люди, чтобы отдохнуть от суеты рабочего дня, насладиться тишиной и приблизиться к природе. Зимой основную массу посетителей составляют любители покататься на коньках, лыжах, санках. Таким образом, основное назначение парков — обеспечение отдыха посетителей и воспитательная работа с ними.

- 
- Основным требованием к этим паркам является наличие зоны тихого отдыха с прогулочными и бытовыми подзонами, и зоны активного отдыха с подзонами развлечений, зрелищ и игр. В состав парков могут быть включены территории памятников архитектуры и садово-паркового искусства.
  - На сегодняшний день, проблема состояния и развития парков является актуальной. Большое внимание уделяется вопросам модернизации, улучшения парков и разрабатываются проекты реконструкции парковых зон. Основной задачей строительства нового или реконструкции существующего парка является создание контрастной по отношению к населенному пункту архитектурно-художественной обстановки. Тишина, чередование открытых и затененных пространств, красочный цветочный убор, живописные группы деревьев и кустарников на фоне газонов, органически включенные в этот природный комплекс, оказывают положительное влияние на нервную систему, настроение и самочувствие посетителей. Целями деятельности парков являются создание условий для массового, активного и содержательного отдыха жителей, а также создание условий для отдыха и обеспечение жителей услугами организаций досуга.

# *Существующее состояние центрального парка в с. Юрла, ул. Гагарина, 21*

- На данное время центральный парк в с. Юрла не в полной мере соответствует всем принципам формирования современной среды населенного пункта, в том числе реализации общих принципов благоустройства:
- - принципа комфортной организации пешеходной среды (создание условий для приятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок)
- - принципы функционального разнообразия, комфортной среды для общения в части организации игровых и спортивных площадок как центров притяжения людей.
- - принципы комфортной организации пешеходной среды (освещение), в том числе необходимость создания привлекательных и безопасных пешеходных маршрутов, а также обеспечение комфортной среды для общения в местах притяжения людей.
- - принцип организации комфортной пешеходной среды в части исключения барьеров для передвижения людей, а также нарушений визуального облика территории при размещении и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
- - принципы функционального разнообразия, комфортной среды для общения, гармонии с природой в части обеспечения разнообразия визуального облика территории, различных видов социальной активности и коммуникаций между людьми, применения экологических материалов, привлечения людей к активному и здоровому времяпрепровождению на территории с зелеными насаждениями.
- - принципы общедоступности в любое время года.

*Существующее состояние дорожных покрытий с частичным отсутствием и следами разрушений.*



*Недостаточное  
освещение*



***Слаборазвитая тропиночная сеть и отсутствие  
организованного стока ливневых вод***



*Разрушение мемориала ВОВ,  
отсутствие подходов, трибуны,  
освещения. Не акцентирована аллея  
славы*



*Отсутствие спортивных,  
площадок и сооружений для  
разных возрастных групп*



*Не организованная парковка*



*Недостаточное количество мест  
отдыха, скамеек, урн.  
Отсутствие общественного  
туалета, отвечающего  
санитарным нормам*

### **Принятые проектные решения**

- Центральный парк по адресу с. Юрла, ул. Гагарина, д. 21, имеет 5 входов. Центральный вход от улицы Гагарина (ЮЗ) до площади автовокзала ул. Октябрьская (СВ) находится в полуразрушенном состоянии, проход ч/з парк от ул. Октябрьская (СЗ) на ул. Свердлова (ЮВ) и на ул. Пермская (Ю) имеет естественное грунтовое покрытие что затрудняет проход при выпадении осадков в весенне-осенний период. Проектом предусмотрено увеличение с заменой слоя износа существующей парковки центрального въезда возле существующего здания КДЦ и реконструкцию, строительство тропинойной сети от всех входов парка и привязкой к проектируемым площадкам с устройством организованного водостока.
- Реконструкцию мемориала войнам ВОВ, и аллеи славы (устройство тропинок, подходов, освещения)
- Основная дорожка параллельно аллеи славы предусмотрена длиной 115 м. и шириной 4 м. имеет многофункциональное назначение как пешеходная дорожка, место проведения парада 9 мая а так же может использоваться как беговая дорожка до 100 м. и продолжением на более длинные дистанции.
- Обустройство не задействованной березовой рощи как тихую зону отдыха (Устройства площадки с установкой скамеек, урн и освещения).
- Вторую озелененную часть парка задействовать как более активную зону отдыха с устройством тропы здоровья, площадок со скамейками и урнами, размещения общественного туалета.

- Разделяющую часть парка и открытого стадиона тропинка увеличена до ширины 1,8 м. для более удобного прохода в том числе с детьми (колясками) и доступности МГН на все зоны центрального парка.
- Открытая зона центрального парка так же не отвечает современным требованиям проведения спортивных мероприятий в виду естественного рельефа, разности уровней и отсутствия организованного водоотвода. Проектом предусмотрена планировка территории и устройство спортивных площадок с разным типом покрытий.
- Футбольное поле с естественным покрытием и волейбольная площадка с искусственным покрытием находятся на расстоянии 1 метров между собой. Освещение площадок предусмотрено, совместно от расположенных светильников тропиночной сети.
- Спортивные площадки и площадка для воркаута с искусственным покрытием расположены на открытой не затеняемой части стадиона и максимально приближены к основной пешеходной зоне, входа (СВ) в парк, общественного туалета и отдаленности автомобильной парковки.
- Часть парка со стороны ул. Пермская и территории административного здания огорожена деревянной изгородью. Проектом предусмотрено устройство ограждений от ул. Пермская в едином стиле существующего ограждения и металлической изгородью от территории административного здания.

## Этапы реализации проекта

Все виды работ по благоустройству разбиты на 4 этапа исходя из принципов первоочередности и востребованности по благоустройству парка

На 2020 год

«Благоустройство центрального парка в с.Юрла, ул.Гагарина, 21» (1 этап)

- благоустройство Аллеи Славы;
- устройство общественного туалета;
- устройство и ремонт существующих пешеходных тротуар (два направления).

На 2021 год

«Благоустройство центрального парка в с.Юрла, ул.Гагарина, 21» (2 этап)

- обустройство автомобильной парковки и стоянки велосипедов;
- устройство пешеходных тротуар и дорожек (в том числе тропа «Здоровья»);

На 2022 год

«Благоустройство центрального парка в с.Юрла, ул.Гагарина, 21» (3 этап)


- обустройство центрального стадиона (футбольное поле);

На 2023 год

«Благоустройство центрального парка в с.Юрла, ул.Гагарина, 21» (4 этап)

- обустройство спортивной площадки (волейбол, воркаут);
- организация освещения.

## Функциональное зонирование территории




# Генеральный план




## Размещение спортивных сооружений

Сущ. озеленение




Волейбольная, футбольная площадки. Общий вид




**Парковка автомобилей и велосипедов. Центральный вход в Парк**




План устройства автомобильной парковки по этапу 2021 г.




План устройства тропы здоровья и пешеходных тротуар по этапу 2021 г  
в лесопарковой зоне




# План устройства пешеходной дорожки в березовой роще по этапу 2021 г.




## Спортивная площадка (воркаут) по 4 этапу



## Спортивные площадки (общий вид) Воркаут



Мемориал войнам ВОВ, аллея славы по этапу 1 на 2020 г.




## Мемориал войнам ВОВ (общий вид)




## Аллея славы (общий вид)




## Площадка тихого отдыха в березовой роще



Площадка тихого отдыха в березовой роще (общий вид)




## Общественный туалет в Парке по этапу 1 2020 г.




## Общественный туалет в Парке (общий вид)



## Тропиночная сеть в зоне активного отдыха с устройством площадок



**Экспликация Спортивных сооружений и оборудования**



| №                                | Наименования сооружений         | Кол-во |                                                                                     |                   |
|----------------------------------|---------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Площадки для активных игр</b> |                                 |        |                                                                                     |                   |
| 1                                | Футбольное поле                 | 1      |    | 90000x50000 мм    |
| 2                                | Футбольные ворота               | 2      |    | 7320x2440 мм      |
| 3                                | Волейбольное поле               | 1      |    | 18000x9000 мм     |
| 4                                | Трибуны для спортивной площадки | 4      |    | 6000x2500x1500    |
| 5                                | Стойки волейбольная с сеткой    | 1      |   | 11400x90x2550 мм  |
| <b>Площадка воркаут</b>          |                                 |        |                                                                                     |                   |
| 6                                | Комплекс                        | 1      |  | 7280x6090x2630 мм |


|                        |                                                                                        |               |                                                                                       |                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 15                     | Щит информационный на металлических стойках                                            | 3             |    | 1730x700x2160 мм                       |
| <b>Благоустройство</b> |                                                                                        |               |                                                                                       |                                        |
| 16                     | Урна со вставкой деревянная ж/б основание                                              | (3+3+4)<br>10 |    | 420x420x680                            |
| 17                     | Скамья на ж/б ножках                                                                   | (8+3)<br>11   |    | 1950x480x475                           |
| 18                     | Диван на ж/б ножках                                                                    | 8             |    | 1950x720x860 мм                        |
| <b>Освещение</b>       |                                                                                        |               |                                                                                       |                                        |
| Тип 1                  | Светильник уличный ОПТИМА SKU 25Вт На металлических стойках                            | 7             |    | h=3500                                 |
| Тип 2                  | Садово-парковый светильник Ferro 6211 11205                                            | 25            |    | 2130x195x195                           |
| Тип 3                  | Светильник уличный КЕДР 2.0 SKU 100 Вт На металлических стойках на 2 стороны освещения | (3*2)=6       |   | h=5500                                 |
| <b>Ограждения</b>      |                                                                                        |               |                                                                                       |                                        |
| Тип 1                  | Ограждения между спортивными площадками, с 1 калиткой                                  |               |  | h=3000<br>L= 58000<br>Шаг столбов 2500 |

|                |                                                            |   |                                                                                    |                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Тип<br>2       | Ограждение<br>существующего<br>административного<br>здания |   |   | h=2000<br>L=96000<br>Шаг столбов<br>2500 |
| Тип<br>3       | Ограждение от ул.<br><u>Дермачная</u><br>с 1 калиткой      |   |  | L=68000<br>Аналог<br>основного<br>забора |
| Парковки       |                                                            |   |                                                                                    |                                          |
| ВП             | Велосипедная<br>парковка "Слот"<br>многоместная            | 1 |  | 3500x750x750                             |
| Уличный туалет |                                                            |   |                                                                                    |                                          |
| ТМ             | Туалетный модуль с<br>кассой                               | 1 |  | 4000x2100x2900                           |

## Экспликация дорожных покрытий

| №     | Наименование | Вид покрытия | Конструкция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Площадь/протяженность                                                                                                                                                                  | Прим |
|-------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Тип 1 | Парковка     | Асфальт      | <p>Мелкозернистый асф.-бетон плотн. тип Б ГОСТ 9128-2013 Н=0.04м</p> <p>Крупнозернистый асф.-бетон пористый ГОСТ 9128-2013 Н=0.05м</p> <p>Щебень М 1000-1200, фр. 40-70 с расклином по ГОСТ 8267-93*, Н=0.2м</p> <p>Песок мелкий по ГОСТ 8736-93*, Н=0.2м</p> <p>Гидроарм. слой Н=0.20 м</p> <p>Бортовой бетонный камень БР 150.30.15 по ГОСТ 6665-91 Бетон кл. В15 по ГОСТ 26633-91</p> | 877 м <sup>2</sup> в том числе 436 м <sup>2</sup> существующий с заменой слоя износа                                                                                                   |      |
| Тип 2 | Тротуары     | Асфальт      | <p>Асфальтобетон плотный песчаный марок III, II по ГОСТ 9128-97 Н=0.04м</p> <p>Щебень М 400 фр. 20-40 известняковый по ГОСТ 8267-93* Н=0.15м</p> <p>Песок мелкий по ГОСТ 8736-93 Н=0.20м</p> <p>Плоскородный слой Н=0.20м</p> <p>Бортовой бетонный камень по ГОСТ 6665-91 Бетон кл. В 15 по ГОСТ 26633-91</p>                                                                            | <p>250 м. (450 м<sup>2</sup>) с существующей заменой слоя износа и увеличение ширины покрытия от 1,2 м. до 1,8 м.</p> <p>25 м. шириной 2м. 115 м шириной 4 м. ( 510 м<sup>2</sup>)</p> |      |

|          |                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Тип<br>3 | Тротуары,<br>площадки | Плиточные<br>Плитка тротуарная<br>50 мм<br>ЦПС 150 мм<br>Уплотненный грунт |  <p>Тротуарные плиты 50мм</p> <p>Пескоцементная смесь 150мм</p> <p>80 10 800 10 80</p> <p>БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91</p> <p>Бетон В15 по ГОСТ 26633-91</p> | <p>1) Тротуары в березовой<br/>роще <u>85 м.</u> шириной 0,8 м. (1<br/>м.) –<br/><b>68 м<sup>2</sup> (2021 г.)</b></p> <p>Тротуары березовой роще к<br/>площадке отдыха 35 м.<br/>шириной 0,8 м. (1 м.) – <b>28 м<sup>2</sup></b></p> <p>Площадка в березовой роще –<br/><b>117 м<sup>2</sup></b></p> <p>Площадки в парке – <b>56,7 м<sup>2</sup></b></p> <p>Подходы к площадкам в<br/>парке 137,5 м. шириной 0,8 м.<br/>(1 м.) – <b>110 м<sup>2</sup></b></p> <p>Беговая дорожка на стадионе<br/>120 м. шириной 1,2 м. (1,4 м.)<br/>– <b>144 м<sup>2</sup></b></p> <p>Тропа здоровья <u>266,37 м.</u><br/>шириной 0,8 м. (1 м.) – <b>213,0<br/>м<sup>2</sup> (2021 г.)</b></p> <p>Тротуар от северного входа к<br/>трибунам <u>114,63 м</u> шириной<br/>0,8 м. (1 м.) – <b>91,7 м<sup>2</sup>.</b></p> |  |
| Тип<br>4 | Футбольное поле       | Естественный<br>Газон (без газонной<br>решетки)                            |                                                                                                                                                            | (115*60) 6900 м <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

|           |                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |  |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| Тип<br>4а | Футбольное поле                                         | Естественный<br>Газон (рулонный)      |  <p>Дерновина<br/>Плодородный<br/>грунт 15 см<br/>Песок 7-10 см<br/>Подстилающий (местный) грунт</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (115*60) 6900 м <sup>2</sup> |  |
| Тип<br>5  | Покрытие<br>волейбольного<br>поля и игровых<br>площадок | Асфальторезиновое<br>(резинобитумное) |  <p>Типовые конструкции для спортивных площадок на суглинистых и глинистых грунтах:<br/> а — из спецсмеси; б — асфальторезиновое (резинобитумное); в — типа «резупол» на основе резиновой крошки; 1 — спецсмесь; 2 — каменные высевки (фракция 5 мм), толщина слоя — 20 мм; 3 — щебень (фракция 20...40 мм), толщина слоя зависит от типа фунда; 4 — подготовленное грунтовое основание; 5 — асфальторезина (битум — 25%; резиновая крошка — 20%; минеральный порошок — 15%; песок — 40%) или резинобитум (битум — 17%, резиновая крошка — 14 %; песок — 69 %); 6 — асфальтобетон; 7 — песок; 8 — резупол; 9 — бетонное основание</p> |                              |  |